

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Vorläufige Sortenempfehlung 2020 / 2021:

KWS Orbit

Journey

Be# betr#eb#c!er Ent c!e#dung für den Anbau \$%n & 'br#dger te(**Toreroo**

Kornertrag dt/ha relativ zur Bezugsbasis

Sorte	2019	2020			2019/20
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel
KWS Kosmos(B)))6)6)6	97
LG Veronika(B)	100	106)*	102	101
Toreroo(B) - H	111	10+)*	101	104
KWS Higgins(B))*	102	102	102	101
SU Jule(B))2) ,	101)*	96
Mirabelle(B))) -)*) ,	96
KWS Orbit(B)	100	10 -	111	107	105
SY Galileo(B) - H	106	100	101	101	102
SY Baracooda(B) - H	100)	106	10 -	102
Journey(B)	10 -)	106	10 -	103
KWS Flemming(B))*)*)6)7	97
Melia(B))*	101) +)7	97
SU Laurielle(B)) ,	10+) -)	98
KWS Wallace) ,	10+)	
Diadora) +) -) +	
Esprit		10+	10*	106	
Teuto		102	101	101	
Finola) -	**)0	
Viola		102) +)*	
KWS Moselle (zz)		101)6)	
Mittel	99	100	99	99	99
Mittel (B)	74,3	91,3	100,7	96,0	88,8
Grenzdif.	11	8	7		

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #

& 1 & 'br#d %rte

/220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaubereich Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag dt/ha

Sorte	2019	2020			2019/20
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel
KWS Kosmos(B)	7-, -	** ,0)6, *)2, +	86,0
LG Veronika(B)	7+, ,)6, +)*, 7)7, 6	89,9
Toreroo(B) - H	*2, 1) , , +)*, *)7, 1	92,1
KWS Higgins(B)	72, 7)-, +	102, ,)7,)	89,5
SU Jule(B)	6*, 6	*6, 7	101, 6)+, 2	85,6
Mirabelle(B)	7-, -	*+, 6)*, ,)1, 6	85,5
KWS Orbit(B)	7+, 2)-,)	111, 2	102, 6	93,1
SY Galileo(B) - H	7), 0)1, +	101, *)6, 6	90,7
SY Baracooda(B) - H	7+, 6)0, 7	107, 2) ,)0	90,8
Journey(B)	76,))0, 2	106,))*, 6	91,3
KWS Flemming(B)	7-, 0	*) , 1)6, ,)2, *	86,2
Melia(B)	7-, 0)1, *)+, 2)-, 0	86,3
SU Laurielle(B)	70, 6) , , +)-, *)+, 6	86,6
KWS Wallace		*6, +	10+, 2) , , -	
Diadora		*6, 2)+, 1)0, 2	
Esprit)+, *	10*, +	101, 6	
Teuto)-, 1	101, 6)7, +	
Finola		*+, *	** , 2	*6, ,	
Viola)-, 0)+,))+, 0	
KWS Moselle (zz))2, ,)6, 7)+, 6	
Mittel	73,2	90,9	99,8	95,4	88,0
Mittel (B)	74,3	91,3	100,7	96,0	88,8
Grenzdif.	8,5	7,2	6,9		

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #

& 1 & 'br#d %rte

/220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ähren je m²

Sorte	2019	2020			2019/20 Mittel
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	
KWS Kosmos(B)	+*6	622	,+*	,*,	552
LG Veronika(B)	+**	,6,	,6-	,6+	539
Toreroo(B) - H	+)*	62+	6,+	6-)	592
KWS Higgins(B)	++-	+12	,6-	+**	473
SU Jule(B)	+)0	+,+	,16	+*,	487
Mirabelle(B)	,1+	+ -0	,6*	+))	504
KWS Orbit(B)	,0,	+,+	,+ -	+))	501
SY Galileo(B) - H	,+,	,+1	,6*	,,+	551
SY Baracooda(B) - H	+*,	+*+	,60	,22	510
Journey(B)	, - *	,61	,70	,66	556
KWS Flemming(B)	,1+	,6*	,1*	,+ -	534
Melia(B)	,7)	60,	,6-	,*+	582
SU Laurielle(B)	- , ,	,6,	,)0	,7*	503
KWS Wallace		,0)	61,	,62	
Diadora		+)+	67+	,*+	
Esprit		,2-	,*-	,,-	
Teuto		,1*	6+2	,*0	
Finola		, -6	620	,7*	
Viola		,6*	,*-	,7,	
KWS Moselle (zz)		677	627	6,2	
Mittel	507	536	583	559	542
Mittel (B)	495	530	564	547	530
Grenzdif.					

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #

& 1 & 'br#d %rte

/220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Sorte	2019	2020			2019/20 Mittel
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	
KWS Kosmos(B))6	112	106	10)	105
LG Veronika(B)),	11-	110	112	106
Toreroo(B) - H	102	12+	111	11*	112
KWS Higgins(B)	107	11+	111	112	111
SU Jule(B)	10)	121	111	116	114
Mirabelle(B)	11+	1--	11)	126	122
KWS Orbit(B)	102	107	107	107	105
SY Galileo(B) - H	112	117	11,	116	115
SY Baracooda(B) - H	110	12,	11,	120	117
Journey(B)	107	11+	11+	11+	112
KWS Flemming(B)	10*	12+	111	11*	114
Melia(B)	112	1-2	110	121	118
SU Laurielle(B)	*2	110))	10,	97
KWS Wallace		11,	110	11-	
Diadora		126	11,	121	
Esprit		11*	110	11+	
Teuto		12,	11+	120	
Finola		10*)6	102	
Viola)7)7)7	
KWS Moselle (zz)		10*),	102	
Mittel	102	117	109	113	109
Mittel (B)	104	119	111	115	111
Grenzdif.					

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #

& 1 &'br#d %rte

/220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte 1-9

Sorte	2019	2020			2019/20 Mittel
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	
KWS Kosmos(B)		1,0	-,0	2,0	
LG Veronika(B)		1,0	2,0	1,,	
Toreroo(B) - H		1,0	-,0	2,0	
KWS Higgins(B)		1,0	1,-	1,2	
SU Jule(B)		1,0	2,-	1,7	
Mirabelle(B)		1,0	-,0	2,0	
KWS Orbit(B)		1,0	1,0	1,0	
SY Galileo(B) - H		1,7	2,-	2,0	
SY Baracooda(B) - H		2,0	1,0	1,,	
Journey(B)		1,0	1,-	1,2	
KWS Flemming(B)		1,0	2,7	1,)	
Melia(B)		1,0	1,7	1,+	
SU Laurielle(B)		1,0	2,-	1,7	
KWS Wallace		1,0	1,-	1,2	
Diadora		2,-	1,7	2,0	
Esprit		1,0	1,7	1,+	
Teuto		1,0	1,-	1,2	
Finola		1,0	1,7	1,+	
Viola		1,0	1,7	1,+	
KWS Moselle (zz)		1,0	1,7	1,+	
Mittel		1,1	1,9	1,5	
Mittel (B)		1,1	2,1	1,6	
Grenzdif.					

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #
 & 1 &'br#d %rte
 /220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Ährenknicken 1-9

Sorte	2019	2020			2019/20
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel
KWS Kosmos(B)	1,7	2,-	2,0	2,2	2,0
LG Veronika(B)	2,0	-, -	2,0	2,7	2,4
Toreroo(B) - H	2,0	-, -	2,0	2,7	2,4
KWS Higgins(B)	2,0	-,0	2,-	2,7	2,4
SU Jule(B)	-, -	1,7	2,-	2,0	2,4
Mirabelle(B)	2,0	2,0	1,7	1,)	1,9
KWS Orbit(B)	-,0	-,0	2,-	2,7	2,8
SY Galileo(B) - H	2,0	2,7	1,7	2,2	2,1
SY Baracooda(B) - H	2,0	2,-	1,7	2,0	2,0
Journey(B)	2,0	2,-	2,0	2,2	2,1
KWS Flemming(B)	2,0	2,7	2,0	2,+	2,2
Melia(B)	2,-	-,7	2,0	2,)	2,7
SU Laurielle(B)	-,7	-,0	2,-	2,7	3,0
KWS Wallace		2,7	2,0	2,+	
Diadora		-,0	1,7	2,+	
Esprit		2,7	2,-	2,,	
Teuto		2,7	2,0	2,+	
Finola		2,7	2,0	2,+	
Viola		2,7	2,0	2,+	
KWS Moselle (zz)		2,-	2,7	2,,	
Mittel	2,4	2,7	2,0	2,4	2,4
Mittel (B)	2,3	2,7	2,0	2,4	2,3
Grenzdif.					

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #
 & 1 &'br#d %rte
 /220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugebiet Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Halmknicken 1-9

Sorte	2019	2020			2019/20
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel
KWS Kosmos(B)	1,0	-,0	-,0	-,0	2,3
LG Veronika(B)	1,0	,,-	,,-	,,-	3,9
Toreroo(B) - H	1,0	-,0	-,7	-,+	2,6
KWS Higgins(B)	1,0	2,-	6,7	+,,	3,3
SU Jule(B)	1,0	-,0	-,0	-,0	2,3
Mirabelle(B)	1,0	-,0	-,0	-,0	2,3
KWS Orbit(B)	1,0	+,0	+,0	+,0	3,0
SY Galileo(B) - H	1,0	,,7	+,0	+,)	3,6
SY Baracooda(B) - H	1,0	,,-	-,7	+,,	3,3
Journey(B)	1,0	6,0	6,-	6,2	4,4
KWS Flemming(B)	1,0	,,-	7,7	6,,	4,7
Melia(B)	1,0	,,-	+,7	,,0	3,7
SU Laurielle(B)	1,0	,,-	6,-	,,*	4,2
KWS Wallace		-,	+,	-,*	
Diadora		-,7	+,	+,0	
Esprit		-,	-,7	-,,	
Teuto		,,-	+,0	+,7	
Finola		2,0	2,0	2,0	
Viola		+,	,,0	+,7	
KWS Moselle (zz)		6,7	+,7	,,7	
Mittel	1,2	4,3	4,5	4,4	3,3
Mittel (B)	1,0	4,3	4,7	4,5	3,4
Grenzdif.					

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #

& 1 &'br#d %rte

/220 1 2 " e#2e#l#ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e#l#g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugesamt Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Ährenschieben

Sorte	2019	2020		
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel
KWS Kosmos(B)	17.0,.201)	1).0,.2020	1,.0,.2020	17.0,.2020
LG Veronika(B)	1+.0,.201)	1).0,.2020	1,.0,.2020	17.0,.2020
Toreroo(B) - H	1+.0,.201)	1).0,.2020	1).0,.2020	1).0,.2020
KWS Higgins(B)	1+.0,.201)	16.0,.2020	1,.0,.2020	1,.0,.2020
SU Jule(B)	1+.0,.201)	16.0,.2020	12.0,.2020	1+.0,.2020
Mirabelle(B)	1+.0,.201)	1).0,.2020	1).0,.2020	1).0,.2020
KWS Orbit(B)	17.0,.201)	1).0,.2020	1,.0,.2020	17.0,.2020
SY Galileo(B) - H	1+.0,.201)	16.0,.2020	1).0,.2020	17.0,.2020
SY Baracooda(B) - H	1+.0,.201)	1).0,.2020	12.0,.2020	1,.0,.2020
Journey(B)	17.0,.201)	1).0,.2020	1).0,.2020	1).0,.2020
KWS Flemming(B)	17.0,.201)	16.0,.2020	1).0,.2020	17.0,.2020
Melia(B)	1+.0,.201)	16.0,.2020	1).0,.2020	17.0,.2020
SU Laurielle(B)	1+.0,.201)	16.0,.2020	12.0,.2020	1+.0,.2020
KWS Wallace		16.0,.2020	12.0,.2020	1+.0,.2020
Diadora		1-.0,.2020	12.0,.2020	12.0,.2020
Esprit		16.0,.2020	1).0,.2020	17.0,.2020
Teuto		1).0,.2020	1).0,.2020	1).0,.2020
Finola		1-.0,.2020	12.0,.2020	12.0,.2020
Viola		16.0,.2020	12.0,.2020	1+.0,.2020
KWS Moselle (zz)		1).0,.2020	12.0,.2020	1,.0,.2020
Mittel	15.05.2019	17.05.2020	15.05.2020	16.05.2020
Mittel (B)				
Grenzdif.				

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #
 & 1 & 'br#d %rte
 /220 1 2 " e#2e##ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e##g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugesamt Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Gelbreife

Sorte	2019		2020	
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel
KWS Kosmos(B)	17.06.201)	21.06.2020	1*.06.2020	1).06.2020
LG Veronika(B)	20.06.201)	2,.06.2020	21.06.2020	2-.06.2020
Toreroo(B) - H	17.06.201)	21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
KWS Higgins(B)	20.06.201)	21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
SU Jule(B)	17.06.201)	21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
Mirabelle(B)	20.06.201)	2,.06.2020	2-.06.2020	2+.06.2020
KWS Orbit(B)	17.06.201)	21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
SY Galileo(B) - H	17.06.201)	21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
SY Baracooda(B) - H	17.06.201)	21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
Journey(B)	1,.06.201)	21.06.2020	21.06.2020	21.06.2020
KWS Flemming(B)	20.06.201)	1*.06.2020	2-.06.2020	20.06.2020
Melia(B)	20.06.201)	2,.06.2020	2-.06.2020	2+.06.2020
SU Laurielle(B)	17.06.201)	1*.06.2020	1*.06.2020	1*.06.2020
KWS Wallace		21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
Diadora		1*.06.2020	2-.06.2020	20.06.2020
Esprit		21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
Teuto		21.06.2020	2-.06.2020	22.06.2020
Finola		1*.06.2020	2-.06.2020	20.06.2020
Viola		1*.06.2020	2-.06.2020	20.06.2020
KWS Moselle (zz)		2,.06.2020	21.06.2020	2-.06.2020
Mittel	17.06.2019	21.06.2020	22.06.2020	21.06.2020
Mittel (B)				
Grenzdiff.				

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #
 & 1 & 'br#d %rte
 /220 1 2 " e#2e##ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e##g

LSV Wintergerste 2019 - 2020, Anbaugesamt Oderbruch
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Datum Ernte

Sorte	2019	2020		
	Manschnow	Altreetz	Letschin	Mittel
KWS Kosmos(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
LG Veronika(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Toreroo(B) - H	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
KWS Higgins(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
SU Jule(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Mirabelle(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
KWS Orbit(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
SY Galileo(B) - H	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
SY Baracooda(B) - H	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Journey(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
KWS Flemming(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Melia(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
SU Laurielle(B)	01.07.201)	0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
KWS Wallace		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Diadora		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Esprit		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Teuto		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Finola		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Viola		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
KWS Moselle (zz)		0*.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Mittel	01.07.2019	08.07.2020	07.07.2020	07.07.2020
Mittel (B)				
Grenzdif.				

. #ttel /B0 1 Be2ug ba #
 & 1 & 'br#d %rte
 /220 1 2 " e#2e##ge S%rte, alle anderen S%rten 3e!r2e##g