

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&, L\$A)e"*lenburg-Vor+o , , ern- . ornertrag dt/ha (rel-

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20
		2	2	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	2	3	8
Intensit"t) ittel!) ittel!) ittel!) ittel!) ittel!
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	106	02	#7	#\$			08	03	08
	. WS .os , os	01	100	#\$	#%			07	08	08
	L& Veroni*a	108	102	##	&0'			101	102	106
	9orereroo - :	107	106	&0\$	&0'			103	103	103
	. WS :iggins	02	108	#\$	##			08	102	00
	S(;ule	102	100	#4	&0'			08	00	100
) irabelle	100	08	##	&02			101	00	100
	. WS 1rbit	06	07	&0&	&00			101	00	07
	S< &aliteoo - :	106	106	&00	##			100	102	102
	S< %ara"ooda - :		103	#'	&0&			07	101	
	;ourne=		106	&0&	#7			00	101	
	. WS \$le , , ing		08	&0#	&0'			108	102	
) elia		107	&0%	#7			101	106	
	S(Laurielle		106	#2	#\$			03	00	
	. WS Walla"e			&0(#%			100		
	>ubino			#2	&0%			00		
	Diadora			&0(&0&			102		
	?aradies			&04	&02			102		
	Es+rit			&0'	&0'			102		
	9euto			&&'	&&0			111		
	\$inola			&02	##			100		
	Viola			&&'	##			108		
	@ali ornia (zz-	07	08	&0(#\$			101	00	08
	. WS) oselle (zz-			&&(&04			100		
	%ordeauA (zz-			&&7	&0'			110		
) ittel			&0'	&0&						
) ittel (%-	82,8	33,1	88,0	01,8			00,6	80,2	87,1	
&renzdi ð										
Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20
Intensit"t		3	8	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	6	10	13
) ittel!) ittel!) ittel!) ittel!) ittel!
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	102	03	\$%	#\$	##	&0'	08	03	08
	. WS .os , os	02	101	&02	##	#(##	00	100	08
	L& Veroni*a	101	102	&0'	#7	&0%	#0	100	101	101
	9orereroo - :	106	102	&0'	#\$	&0'	&&0	102	102	102
	. WS :iggins	07	103	#7	##	&0\$	##	101	102	101
	S(;ule	106	07	##	&0(&0&	#'	100	00	100
) irabelle	101	08	#\$	&0'	#2	&0\$	100	00	100
	. WS 1rbit	102	100	&0&	&0&	##	#2	00	00	100
	S< &aliteoo - :	106	107	&0(&0%	&04	&0'	103	108	103
	S< %ara"ooda - :		102	&0'	&07	&04	&07	103	106	
	;ourne=		102	&0'	&0&	&0\$	&0(106	102	
	. WS \$le , , ing		00	&02	&0'	&02	&&0	106	101	
) elia		106	##	##	#7	&0#	100	102	
	S(Laurielle		102	&0&	&0%	&04	#%	102	102	
	. WS Walla"e			&02	&00	&0'	&0\$	102		
	>ubino			\$0	&02	#7	##	06		
	Diadora			#2	&02	#\$	##	07		
	?aradies			#&	&00	#7	&02	07		
	Es+rit			&0#	&02	&04	##	106		
	9euto			&00	&0#	&0'	&0(106		
	\$inola			#%	&04	&02	#'	00		
	Viola			&&4	&00	&0%	&0#	107		
	@ali ornia (zz-	01	02	&0(#4	#'	&04	00	08	06
	. WS) oselle (zz-			&0\$	&00	#(&0(102		
	%ordeauA (zz-			&&0	&00	&0&	#2	102		
) ittel	08	100	&00	&0&	&0&					
) ittel (%-	83,3	38,0	102,2	07,8	88,6	81,0	87,8	80,2	88,0	
&renzdi ð										

) *)+br,d -rte
 .,ttel/B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e!r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&, LSA)e"*lenburg-Vor+o , ,ern- .ornertrag dt/ha (abs-

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		2	2	keetendor	adegast	liesto5	V++ero5	2	3	8	aruth	Lü"heid	uhlsdor	Sonne5alde
ohne \$ungid/W>	Lo , erit	88,2	31,1	\$,7	\$,\$			88,2	88,0	88,1				
	.WS .os , os	37,0	33,1	%,	\$,7			87,2	88,0	86,2				
	L& Veroni*a	88,8	38,2	%,0	%,4			01,2	70,2	80,7				
	9orerero - :	88,0	37,2	%,2	%,4			03,2	72,6	70,8				
	.WS : iggins	38,8	38,8	\$,2	#,0			88,8	70,7	88,2				
	S(;ule	83,2	33,1	%,4	%,4			88,0	88,8	87,6				
)irabelle	82,6	32,8	%,4	%,4			01,2	88,8	88,8				
	.WS 1rbit	80,0	32,3	#,0	%,2			01,0	88,3	83,2				
	S< &alileo - :	88,0	37,1	%,&	%,&			00,1	70,2	88,7				
	S< %ara"ooda - :		37,7	%,&	%,2			87,8	80,7					
	;ourne=		37,1	#,0	%,2			80,7	70,1					
	.WS \$le , , ing		32,8	%,7	%,4			08,1	70,7					
)elia		38,8	%,4	%,0			01,6	71,0					
	S(Laurielle		37,2	%,2	%,0			88,0	88,7					
	.WS Walla"e			%,7	%,7			00,8						
	>ubino			%,2	%,7			80,8						
	Diadora			%,7	%,2			02,0						
	?aradies			%,2	%,7			02,8						
	Es+rit			%,8	%,4			02,8						
	9euto			800,	800,7			100,3						
	\$inola			#,0	%,7			00,8						
	Viola			800,%	#,0			03,7						
	@ali ornia (zz-	81,8	32,1	%,	%,			01,7	88,3	88,0				
	.WS)oselle (zz-			80&,%	%,			08,8						
	%ordeauA (zz-			80',#	%,4			00,1						
)ittel	82,0	33,0	01,3	02,6									
)ittel (%-	82,8	33,1	88,0	01,8			00,6	80,2	87,1				
	&renzdi ð			11,6	8,6								3,0	6,2

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		3	8	keetendor	adegast	liesto5	V++ero5	6	10	13	aruth	Lü"heid	uhlsdor	Sonne5alde
, it \$ungid/W>	Lo , erit	87,0	36,1	%,&	%,#	%,7	%,#	86,0	88,0	88,6				
	.WS .os , os	80,0	37,8	80,(0	%,7	%,4	%,2	88,8	80,2	88,6				
	L& Veroni*a	83,0	37,8	80%,	%,4	%,	%,4	87,6	80,7	88,6				
	9orerero - :	88,2	38,2	80%,&	%,	%,&	%,7	00,1	71,1	70,1				
	.WS : iggins	82,2	80,1	800,%	%,7	%,&	%,2	88,2	71,2	88,8				
	S(;ule	88,2	33,2	80&,\$	802,'	%,2	%,#	87,3	88,2	88,2				
)irabelle	88,2	33,0	80&,%	800,(%,8	%,7	87,2	88,6	87,7				
	.WS 1rbit	87,2	37,0	804,&	%,4	%,7	%,	88,3	88,8	88,2				
	S< &alileo - :	88,2	80,0	80\$,#	80'4	%,2	%,2	01,8	72,2	71,3				
	S< %ara"ooda - :		38,3	80%,	804,7	%,&	%,0	01,0	71,8					
	;ourne=		38,2	80%,(%,,	%,	%,4	01,2	71,6					
	.WS \$le , , ing		38,1	804,\$	800#	%,#	%,7	00,7	80,0					
)elia		30,1	802,0	%,7	%,	%,%	87,7	70,3					
	S(Laurielle		38,0	804,0	80','	%,2	%,	80,3	71,1					
	.WS Walla"e			80(,%	%,7	%,0	%,	00,0						
	>ubino			%,2	%,0	%,4	%,0	82,1						
	Diadora			%,4	%,#	%,%	%,4	83,2						
	?aradies			%,4	%,7	%,&	%,2	86,0						
	Es+rit			8&2,%	%,#	%,&	%,4	01,0						
	9euto			80',%	80%,(%,8	%,0	01,2						
	\$inola			%,#	80&,&	%,0	%,	88,8						
	Viola			8&7,\$	%,0	%,4	%,	06,1						
	@ali ornia (zz-	30,7	32,3	80\$,	%,2	%,2	%,	88,8	88,2	86,0				
	.WS)oselle (zz-			8&8,4	%,7	%,4	%,4	80,2						
	%ordeauA (zz-			8&8',%	%,7	%,2	%,	80,1						
)ittel	86,1	38,8	102,7	00,0	80,1								
)ittel (%-	83,3	38,0	102,2	07,8	88,6	81,0	87,8	80,2	88,0				
	&renzdi ð			11,6	8,6	8,6	8,1						3,2	6,2

) *)+br,d -rte
 .ittel/B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e1,ge S-rte, alle anderen S-rtten 2e1r1e1g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S'"hsis"he L\$A)e"*lenburg-Vor+o , , ern-

. ornertrag dt/ha (abs- - %ehandlungse e*t (. ornertrag behandelt , inus unbehandelt-

Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20
	2	2			2			3	8
) ittel!) ittel!	%eetzendor	&adegast	. liesto5	Vi++ero5) ittel!) ittel!) ittel!
Lo , erit	0,8	2,0	2,4	%,&			6,2	2,8	2,8
. WS . os , os	2,1	2,3	&\$,2	#,2			12,7	7,8	8,8
L& Veroni*a	-2,0	1,3	&\$,#	30,&			0,6	3,3	2,8
9oreroo - :	0,2	1,1	#, #	&, '			3,8	2,1	2,0
. WS :iggins	6,3	1,3	&',4	%,2			0,8	3,8	8,2
S(;ule	2,0	0,2	&\$,4	\$,0			12,2	3,8	3,8
) irabelle	2,7	2,1	&',2	%,(0,8	8,2	3,2
. WS 1 rbit	7,1	2,3	&4,2	%,4			10,2	7,8	8,2
S< &alileo - :	2,2	2,8	&#,7	&2,4			18,1	10,2	7,8
S< %ara"ooda - :		0,8	2',2	&2,2			17,7	0,7	
;ourne=		1,2	&%,'	#,0			12,7	7,2	
. WS \$le , , ing		2,2	7,(%,&			8,8	3,1	
) elia		0,2	7,#	7,\$			7,0	6,2	
S(Laurie!le		1,7	22,0	&',2			17,8	8,6	
. WS Walla"e			&2,0	#,\$			10,0		
>ubino			0,2	2,#			1,8		
Diadora			&,2	7, '			6,2		
?aradies			&,%	4, '			2,0		
Es+rit			2&,4	(, '			12,6		
9euto			',4	(,\$			6,8		
\$inola			\$,4	&0,4			0,6		
Viola			&7,2	7,&			12,2		
@ali ornia (zz-	-2,1	-0,3	&4,#	2,4			8,7	6,6	2,0
. WS) ose!le (zz-			#, (2,&			3,8		
%ordeauA (zz-			#, \$	', %			8,7		
) ittel!	1,0	1,8	12,2	8,8					
) ittel! (%-	1,0	1,0	16,2	3,8			10,1	8,0	3,2
&renzdi B									

) *)+br,d -rte

, ,ttel /B0 * Be1ug ba ,

/110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e!r1e,l,g

es L (L&

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S*"hsis"hes L (L& L\$A)e"*lenburg-Vor+o , , ern- \$rosts"h'den 1-0

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden					
) ittel) ittel	%eeztendor	&adegast	. liesto5	V/++ero5) ittel) ittel) ittel) ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde	
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit														4,(
	.WS .os , os														2,0	
	L& Veroni*a														4,0	
	9orereroo - :														4,0	
	.WS :iggins														4,(
	S(;ule														(,(
) irabelle														2,(
	.WS 1rbit														(,(
	S< &alileo - :														4,(
	S< %ara"ooda - :														4,0	
	;ourne=														4,(
	.WS \$le , , ing														(,0	
) elia														(,0	
	S(Laurielle														%,(
	.WS Walla"e														4,(
	>ubino														4,0	
	Diadora														%,0	
	?aradies														(,0	
	Es+rit														',(
	9euto														',(
\$inola														7,0		
Viola														7,0		
@ali ornia (zz-														',(
.WS)oselle (zz-														4,0		
%ordeauA (zz-														2,0		
) ittel														6,3		
) ittel (%-														6,1		
&renzdi ð																
Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte , it \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden					
) ittel) ittel) ittel) ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde) ittel) ittel) ittel) ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde	
, it \$ungizid/W>	Lo , erit														4,7	
	.WS .os , os														(,0	
	L& Veroni*a														(,)	
	9orereroo - :														(,0	
	.WS :iggins														',(
	S(;ule														4,7	
) irabelle														4,7	
	.WS 1rbit														4,)	
	S< &alileo - :														4,)	
	S< %ara"ooda - :														4,)	
	;ourne=														(,0	
	.WS \$le , , ing														(,7	
) elia),(
	S(Laurielle),(
	.WS Walla"e														(,0	
	>ubino														4,)	
	Diadora														(,0	
	?aradies														4,7	
	Es+rit														',(
	9euto														4,0	
\$inola														(,0		
Viola														(,7		
@ali ornia (zz-														(,)		
.WS)oselle (zz-														(,7		
%ordeauA (zz-														4,0		
) ittel														4,7		
) ittel (%-																
&renzdi ð																

) *)+br,d -rte
 .,ttel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& L\$A)e"*lenburg-Vor+o , , ern- Lager zu , Chrens"hieben 1-0

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5) ittel) ittel) ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	1,0	1,0	&.0	2.(1,8	1,3	1,6				
	.WS .os , os	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	L& Veroni*a	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	9orereroo - :	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	.WS :iggins	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	S(;ule	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
) irabelle	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	.WS 1rbit	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	S< &aliteoo - :	1,0	1,0	&.0	&.(1,2	1,2	1,1				
	S< %ara"ooda - :		1,0	&.0	2.0			1,3	1,2					
	;ourne=		1,0	&.0	&.(1,2	1,2					
	.WS \$le , , ing		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
) elia		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
	S(Laurielle		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						
	>ubino			&.0	&.0			1,0						
	Diadora			&.0	&.0			1,0						
	?aradies			&.0	&.0			1,0						
	Es+rit			&.0	&.0			1,0						
	9euto			&.0	&.0			1,0						
\$inola			&.0	&.0			1,0							
Viola			&.0	&.0			1,0							
@ali ornia (zz-	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0					
.WS) oselle (zz-			&.0	&.0			1,0							
%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0							
) ittel		1,0	1,0	1,0	1,1			1,1						
) ittel (%-		1,0	1,0	1,0	1,2			1,1	1,1					
&renzdi ð														
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	1,0	1,0	&.0	&.(1,2	1,2	1,1				
	.WS .os , os	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	L& Veroni*a	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	9orereroo - :	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	.WS :iggins	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	S(;ule	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
) irabelle	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	.WS 1rbit	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	S< &aliteoo - :	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				
	S< %ara"ooda - :		1,0	&.0	&.(1,2	1,2					
	;ourne=		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
	.WS \$le , , ing		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
) elia		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
	S(Laurielle		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						
	>ubino			&.0	&.0			1,0						
	Diadora			&.0	&.0			1,0						
	?aradies			&.0	&.0			1,0						
	Es+rit			&.0	&.0			1,0						
	9euto			&.0	&.(1,2						
\$inola			&.0	&.0			1,0							
Viola			&.0	&.0			1,0							
@ali ornia (zz-	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0					
.WS) oselle (zz-			&.0	&.0			1,0							
%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0							
) ittel		1,0	1,0	1,0	1,1			1,1						
) ittel (%-		1,0	1,0	1,0	1,1			1,0	1,0					
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e!rte,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S" "hsis"hes L (L& L\$A)e"*lenburg-Vor+o , , ern- ? lanzen! "nge " ,

Anzahl 1 rte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden					
			Intensit"t	Sorte	ittel)	ittel)	%eetzendor			&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel)	ittel)	%aruth
ohne \$ungid/W>	Lo , erit	110	06	&2\$	&20		126	108	107					&0(
	. WS .os , os	101	02	&&4	&&%		113	101	101					#7	
	L& Veroni*a	100	03	&&2	&&&		111	101	101					##	
	9orerero - :	108	08	&24	&&#		121	108	107					&04	
	. WS : iggins	101	00	&2(&&\$		122	108	103					##	
	S(;ule	110	07	&2'	&20		122	107	108					#7	
) irabelle	107	08	&'0	&2&		128	100	108					&0(
	. WS 1 rbit	00	80	&&(&&4		116	00	00					#(
	S< &aliteoo - :	107	00	&2#	&2&		123	100	100					&04	
	S< %ara"ooda - :		101	&27	&27		127	111						&&&	
	;ourne=		06	&20	&&%		118	106						&00	
	. WS \$le , , ing		06	&2&	&&\$		110	106						&0'	
) elia		103	&'\$	&2'		120	113						&07	
	S(Laurielle		88	&&(&&0		112	08						#4	
	. WS Walla"e			&20	&&4		117							#7	
	>ubino			&'&	&2'		127							&00	
	Diadora			&2#	&20		126							#7	
	?aradies			&''	&&\$		123							&02	
	Es+rit			&2'	&2'		122							&0%	
	9euto			&''	&2'		128							&07	
\$inola			&&#	&0\$		112							#&		
Viola			&0'	&0(106							\$2		
@ali ornia (zz-	02	80	&0'	&0&		102	80	00					\$%		
. WS) oselle (zz-			&0\$	&00		106							\$%		
%ordeauA (zz-			&04	#\$		101							#0		
) ittel	102	01	121	113		118							08		
) ittel (%-	102	06	120	118		118	106	106							
&renzdi ð															

Anzahl 1 rte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden						
			Intensit"t	Sorte	ittel)	ittel)	%eetzendor			&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel)	ittel)	%aruth	Lü"heid
, it \$ungid/W>	Lo , erit	07	06	&20	&&%	#7	111	100	00					&&(&0(&'7
	. WS .os , os	06	08	&&4	&0(#(106	00	07					&0(&00	&'#
	L& Veroni*a	08	02	&&(&0(#(103	07	07					&00	##	&(7
	9orerero - :	06	08	&20	&0\$	#(108	100	08					&2(&0%	&42
	. WS : iggins	07	08	&&'	&&2	#7	107	100	00					&0(&0%	&'0
	S(;ule	100	07	&2\$	&&'	&02	116	102	102					&0(&0%	&(4
) irabelle	106	08	&2(&&'	#7	111	102	102					&20	&0'	&4%
	. WS 1 rbit	08	06	&07	&0'	#7	102	07	08					&0(&02	&72
	S< &aliteoo - :	00	102	&27	&&%	#(112	103	102					&&0	##	&(8
	S< %ara"ooda - :		100	&'2	&&#	&0'	118	108						&'0	&&2	
	;ourne=		03	&&'	&0%	&0'	107	00						&&0	#4	&#(
	. WS \$le , , ing		02	&&(&0(&02	107	07						&&0	#(&47
) elia		102	&'2	&&\$	&07	110	108						&&0	&0\$	&(#
	S(Laurielle		87	&&%	#(#2	101	01						#(##	&\$2
	. WS Walla"e			&&0	&0'	#(102							&00	&0&	&%'
	>ubino			&&7	&&'	&00	110							&&0	&00	&%4
	Diadora			&&#	&07	&02	100							&&(##	&4#
	?aradies			&&(&&&	&07	111							&&0	&0(&'7
	Es+rit			&2'	&&%	&00	112							&20	&0%	&4%
	9euto			&2(&&0	&0(112							&2(&0#	&\$'
\$inola			&0#	#7	#(100							&&0	#7	&\$S	
Viola			&0%	#&	\$2	02							#(#2	&\$7	
@ali ornia (zz-	83	82	&0(\$7	7\$	00	86	83					&00	#0	&#(
. WS) oselle (zz-			&0&	#&	\$'	01							#(#(&4'	
%ordeauA (zz-			&00	#0	#2	06							\$'	&0(&(8	
) ittel	06	02	118	108	07	108							108	101	180	
) ittel (%-	08	03	117	107	03	108	00	08								
&renzdi ð																

) *)+br,d -rte
 . ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rt en 2e!r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S*"hsis"hes L (L& LSA)e"*lenburg-Vor+o , , ern-Chren/ , d

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden				
		ittel	ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde		
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	308	326	%0\$	\$22			713	823	818				\$00	
	. WS . os , os	382	630	(%\$	%(\$			812	321	368				7#%	
	L& Veroni*a	372	626	(&2	%((382	300	320				7\$(
	9orerero - :	336	287	(2\$	7%\$			868	317	320				7(2	
	. WS : iggins	360	626	(04	((0			327	680	302				7\$#	
	S(;ule	800	200	(2\$	702			813	302	323				\$'7	
)irabelle	332	271	(40	%#(817	606	312				\$'0	
	. WS 1rbit	377	682	472	%%%			380	318	328				\$5#	
	S< &aliteoo - :	882	680	44\$	\$&(821	338	301				7\$#	
	S< %ara"ooda - :		623	4&%	%' '			326	673					\$04	
	;ourne=		610	4\$0	7' \$			800	316					\$4(
	. WS \$le , , ing		628	4%\$	\$2%			867	361					\$&#	
)elia		620	(%\$	\$&\$			802	382					7(%	
	S(Laurielle		621	4&%	#4%			881	338					\$0\$	
	. WS Walla"e			((%	\$00			878						7\$#	
	>ubino			420	%7'			367						\$0\$	
	Diadora			%20	\$2%			722						\$2'	
	?aradies			(#%	7\$2			880						\$4&	
	Es+rit			((2	%%2			807						7#'	
	9euto			440	\$2%			822						7\$#	
\$inola			(2\$	\$2#			870						\$%0		
Viola			(\$\$	77&			880						\$04		
@ali ornia (zz-	872	722	#%0	#7(087	866	836				\$04		
. WS)oselle (zz-			&00\$	&0#(1032						%\$2		
%ordeauA (zz-			&020	#(7			088						7\$#		
)ittel	821	603	376	770			877						802		
)ittel (%-	812	688	387	720			860	337	378						
&renzdi ð															
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	306	630	(04	\$(\$	(%(862	320	316			407	420	\$0'
	. WS . os , os	310	628	(\$0	77\$	%4(888	312	312			4(4	'7\$	7\$'
	L& Veroni*a	320	618	4'2	%\$4	(4&		332	682	688			4&0	472	7\$'
	9orerero - :	322	683	4#%	%77	(&#		386	311	313			4\$#	4\$4	7#(
	. WS : iggins	321	683	('2	%00	%20		386	318	310			2\$%	4%2	7\$(
	S(;ule	308	638	(72	727	(7'		826	312	311			'#('#7	\$'2
)irabelle	310	676	(24	7' (%22		827	323	322			400	4(0	770
	. WS 1rbit	688	680	('%	7' #	((810	310	301			40\$	44#	724
	S< &aliteoo - :	328	670	(\$\$	\$00	%22		870	327	326			4(2	%07	\$27
	S< %ara"ooda - :		608	(2\$	%(&	(%#		382	683				407	4#%	\$0(
	;ourne=		672	(20	7#0	%22		866	320				402	(\$0	72\$
	. WS \$le , , ing		680	(7%	\$&&	%'2		872	331				'(4'2	7#7
)elia		616	47%	\$' '	%0(828	688				'4&	%7	\$&7
	S(Laurielle		628	4%0	&004	(7(880	312				'7&	(4%	7\$(
	. WS Walla"e			((%	\$(&	%44		886					'2\$	4#%	\$'0
	>ubino			404	7&'	%0(376					420	%' (\$0\$
	Diadora			42\$	7\$#	%0'		807					40'	47&	\$42
	?aradies			47%	\$&&	(%0		818					'(\$	'%&	\$0(
	Es+rit			4%0	7&'	(70		381					447	4\$&	72%
	9euto			42\$	\$(((\$7		822					407	40(\$20
\$inola			(&2	\$&((\$\$		828					'4\$	%'7	7\$&	
Viola			(2\$	\$22	(4'		821					'#'	4\$&	\$44	
@ali ornia (zz-	838	722	&004	&007	\$'2		036	800	760			'(&	('%	\$' #	
. WS)oselle (zz-			#7%	&0&(\$\$4		038					%#%	%22	7(
%ordeauA (zz-			&072	#4%	\$'7		081					((&	477	7' '	
)ittel	363	321	387	801	822		882						618	606	702
)ittel (%-	328	687	377	780	811		830	361	328						
&renzdi ð															

) *)+br,d -rte
 .ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rtten 2e1r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& LSA)e"*lenburg-Vor+o , ,ern- >ei everzEgerung Stroh 1-0

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		2	2	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	2	6	8	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde
ohne \$ungidW>	Lo , erit	1,2	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				2,1
	.WS .os , os	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				2,1
	L& Veroni*a	1,2	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				1,0
	9orerero - :	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				2,1
	.WS :iggins	1,2	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				2,1
	S(;ule	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				1,0
)irabelle	1,3	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,2				1,0
	.WS 1rbit	1,2	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				1,0
	S< &aliteoo - :	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				1,0
	S< %ara"ooda - :		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					2,0
	;ourne=		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					2,1
	.WS \$le , , ing		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					2,0
)elia		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					1,0
	S(Laurielle		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					2,1
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						2,1
	>ubino			&.0	&.0			1,0						2,1
	Diadora			&.0	&.0			1,0						1,0
	?aradies			&.0	&.0			1,0						1,0
	Es+rit			&.0	&.0			1,0						1,0
	9euto			&.0	&.0			1,0						1,0
\$inola			&.0	&.0			1,0						2,1	
Viola			&.0	&.0			1,0						1,1	
@ali ornia (zz-	1,3	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,2				2,1	
.WS)oselle (zz-			&.0	&.0			1,0						2,1	
%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0						1,0	
)ittel	1,2	1,0	1,0	1,0			1,0						2,7	
)ittel (%-	1,2	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1					
&renzdi ð														
, it \$ungidW>	Lo , erit	1,7	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,2				2,7
	.WS .os , os	1,2	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				1,0
	L& Veroni*a	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				1,0
	9orerero - :	1,6	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				1,7
	.WS :iggins	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,0				1,0
	S(;ule	1,3	1,0	&.0	2,0			1,3	1,2	1,2				1,0
)irabelle	1,0	1,0	&.0	2,(1,8	1,6	1,8				1,7
	.WS 1rbit	1,6	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				2,7
	S< &aliteoo - :	1,2	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,1				1,0
	S< %ara"ooda - :		1,0	&.0	&.0			1,2	1,1					1,0
	;ourne=		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					2,7
	.WS \$le , , ing		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					1,1
)elia		1,0	&.0	&.0			1,2	1,1					1,0
	S(Laurielle		1,0	&.0	&.0			1,0	1,0					2,1
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						1,0
	>ubino			&.0	2,0			1,3						2,7
	Diadora			&.0	&.0			1,0						1,0
	?aradies			&.0	&.0			1,0						1,0
	Es+rit			&.0	&.0			1,0						1,0
	9euto			&.0	&.0			1,0						1,1
\$inola			&.0	&.0			1,0						1,1	
Viola			&.0	&.0			1,0						1,7	
@ali ornia (zz-	1,8	1,0	&.0	&.0			1,0	1,0	1,2				1,7	
.WS)oselle (zz-			&.0	&.0			1,0						1,7	
%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0						1,7	
)ittel	1,6	1,0	1,0	1,2			1,1						2,7	
)ittel (%-	1,6	1,0	1,0	1,2			1,1	1,1	1,2					
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e!rte,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&

LSA)e""lenburg-Vor+o , , ern-

F5ie5u"hs 1-0

Anzahl 1rte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden					
			Intensit"t	Sorte	ittel	ittel	%eetzendor			&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	%aruth
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	1,0	1,3	&.0	&.0			1,0	1,2	1,1				1,0	1,0
	.WS .os , os	1,0	1,3	&.0	&.0			1,0	1,2	1,1				2,0	1,0
	L& Veroni*a	1,2	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,(2,0
	9orereroo - :	1,0	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				1,0	1,0
	.WS :iggins	1,2	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,0	2,0
	S(;ule	1,0	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				1,(1,1
)irabelle	1,2	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,(1,0
	.WS 1rbit	1,0	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				4,(1,0
	S< &alileo - :	1,2	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				1,0	2,0
	S< %ara"ooda - :		2,0	&.0	&.0			1,0	1,2					1,0	1,0
	;ourne=		2,0	&.0	&.0			1,0	1,2					1,0	1,0
	.WS \$le , , ing		2,0	&.0	&.0			1,0	1,2					2,(2,0
)elia		2,0	&.0	&.0			1,0	1,2					4,0	2,0
	S(Laurielle		2,0	&.0	&.0			1,0	1,2					1,0	1,0
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						1,(1,0
	>ubino			&.0	&.0			1,0						1,(2,(
	Diadora			&.0	&.0			1,0						1,(1,0
	?aradies			&.0	&.0			1,0						1,(1,0
	Es+rit			&.0	&.0			1,0						1,(1,0
	9euto			&.0	&.0			1,0						1,0	1,0
\$inola			&.0	&.0			1,0						1,(2,0	
Viola			&.0	&.0			1,0						1,(2,(
@ali ornia (zz-	1,3	2,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,6				1,0	1,(
.WS)oselle (zz-			&.0	&.0			1,0						1,0	1,(
%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0						1,0	2,0	
)ittel	1,2	2,0	1,0	1,0			1,0						2,6	2,8	
)ittel (%-	1,2	1,0	1,0	1,0			1,0	1,2	1,2						
&renzdi ð															
it \$ungizid/W>	Lo , erit	1,2	1,3	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				1,0	1,7
	.WS .os , os	1,3	1,3	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,1	1,0
	L& Veroni*a	1,2	1,3	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,7	2,7
	9orereroo - :	1,2	2,2	&.0	&.0			1,0	1,3	1,6				1,1	1,0
	.WS :iggins	1,6	2,2	&.0	&.0			1,0	1,3	1,6				2,0	1,0
	S(;ule	1,0	1,7	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				1,0	1,1
)irabelle	1,0	1,0	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,7	1,0
	.WS 1rbit	1,2	1,3	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,7	1,7
	S< &alileo - :	1,0	1,7	&.0	&.0			1,0	1,2	1,2				2,7	1,1
	S< %ara"ooda - :		1,7	&.0	&.0			1,0	1,2					2,7	1,1
	;ourne=		1,7	&.0	&.0			1,0	1,2					1,0	1,1
	.WS \$le , , ing		1,3	&.0	&.0			1,0	1,2					2,7	1,0
)elia		1,7	&.0	&.0			1,0	1,2					2,0	1,0
	S(Laurielle		2,0	&.0	&.0			1,0	1,6					1,0	1,0
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						1,0	2,7
	>ubino			&.0	&.0			1,0						1,0	1,0
	Diadora			&.0	&.0			1,0						2,1	1,1
	?aradies			&.0	&.0			1,0						2,1	1,1
	Es+rit			&.0	&.0			1,0						1,7	1,1
	9euto			&.0	&.0			1,0						1,1	1,0
\$inola			&.0	&.0			1,0						2,7	1,1	
Viola			&.0	&.0			1,0						2,1	2,1	
@ali ornia (zz-	1,8	2,0	&.0	&.0			1,0	1,6	1,3				1,1	1,0	
.WS)oselle (zz-			&.0	&.0			1,0						1,1	1,1	
%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0						2,7	1,7	
)ittel	1,6	1,0	1,0	1,0			1,0						2,8	2,1	
)ittel (%-	1,2	1,7	1,0	1,0			1,0	1,2	1,2						
&renzdi ð															

) *)+br,d -rte
 .ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,1ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1rte,lg

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& LSA)e""lenburg-Vor+o , , ern- Chren"ni""en 1-0

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		ittel	ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde	
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	2,2	2,8	(,0	2,(2,8	2,2	2,8			4,0	,,0
	.WS .os , os	2,0	1,7	%,0	&,(2,8	2,3	2,2			2,(,,(
	L& Veroni*a	2,2	1,3	(,0	2,0			2,3	2,2	2,2			,,0	,,0
	9orereroo - :	2,2	2,2	7,0	&,(6,2	2,8	2,1			(,)	,,(
	.WS : iggins	2,0	1,8	(,0	2,0			2,3	2,3	2,2			&,(,,(
	S(;ule	1,7	2,3	2,0	&0			1,3	2,1	1,0			2,(2,(
)irabelle	2,0	2,0	2,0	2,(2,2	2,1	2,1			2,0	2,(
	.WS 1rbit	2,0	2,0	,,0	2,0			2,3	2,2	2,1			&0	2,(
	S< &aliteoo - :	2,0	2,2	7,0	2,0			6,3	2,7	2,6			%0	,,(
	S< %ara"ooda - :		2,3	(,0	2,0			2,3	2,3				(,)	,,0
	;ourne=		1,8	2,0	2,0			2,0	1,0				2,(,,0
	.WS \$le , , ing		2,3	7,0	&,(6,2	2,2				,,(4,0
)elia		2,0	(,0	2,(2,8	2,2				,,0	,,0
	S(Laurielle		2,8	%0	2,(6,2	6,0				,,0	2,(
	.WS Walla"e			2,0	&,(1,8					2,0	,,0
	>ubino			(,0	2,0			2,3					,,(2,(
	Diadora			,,0	,,(2,2					&,(,,(
	?aradies			7,0	,,0			3,0					,,(4,0
	Es+rit			2,0	&,(1,8					&0	,,0
	9euto			%0	&0			2,3					4,(4,(
\$inola			2,0	&0			1,3					&0	4,0	
Viola			2,0	&,(1,8					&,(4,(
@ali ornia (zz-	1,3	2,0	,,0	&0			2,0	2,0	1,8			2,0	,,(
.WS)oselle (zz-			2,0	2,0			2,0					&,(4,(
%ordeauA (zz-			2,0	2,0			2,0					&,(4,(
)ittel		2,2	2,3	6,1	1,0		2,0					2,8	2,6	
)ittel (%-		2,1	2,2	6,3	1,8		2,2	2,8	2,6					
&renzdi ð														
Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	2,1	2,2	&0	2,(2,0		1,8	2,8	2,8			4,0	4,0
	.WS .os , os	1,3	2,2	4,0	2,0	,,0		2,0	2,3	2,2			2,0	4,7
	L& Veroni*a	2,0	2,2	4,0	&,(,,0		2,8	2,6	2,2			,,7	4,7
	9orereroo - :	1,8	2,6	%0	&0	2,0		2,0	2,2	2,8			,,0	,,7
	.WS : iggins	1,3	2,8	(,0	&,(&7		2,7	2,8	2,2			2,7	4,0
	S(;ule	1,3	2,8	2,0	&0	2,,		1,8	2,0	2,3			2,7	,,0
)irabelle	1,8	2,2	2,0	&0	2,0		1,7	2,7	2,2			&,(,,7
	.WS 1rbit	1,3	2,6	2,0	2,0	,,0		2,2	2,6	2,1			&,(4,0
	S< &aliteoo - :	2,3	2,6	7,0	&,(4,0		6,2	2,7	2,2			2,7	,,1
	S< %ara"ooda - :		2,3	7,0	&,(2,,		2,8	2,3				,,7	,,1
	;ourne=		2,0	2,0	2,0	2,7		2,2	2,7				&,(,,7
	.WS \$le , , ing		2,3	7,0	&0	2,0		2,2	2,8				2,7	4,7
)elia		2,2	%0	&0	2,,		2,1	2,1				,,0	,,7
	S(Laurielle		2,0	(,0	2,(,,7		2,7	2,8				2,7	4,0
	.WS Walla"e			2,0	&0	2,0		1,7					&,(,,0
	>ubino			4,0	&,(2,0		2,3					2,,	4,0
	Diadora			,,0	2,0	2,7		2,8					&7	,,0
	?aradies			%0	2,(4,0		6,2					2,,	4,0
	Es+rit			2,0	&,(2,,		1,0					2,7	,,7
	9euto			%0	2,(2,7		2,7					4,7	4,1
\$inola			&0	&0	2,7		1,8					2,7	,,1	
Viola			2,0	&0	2,7		1,0					2,,	,,0	
@ali ornia (zz-	1,8	2,0	2,0	&0	,,0		2,0	2,7	2,6			2,7	,,0	
.WS)oselle (zz-			2,0	&0	2,7		1,0					&7	,,1	
%ordeauA (zz-			&0	&,(2,,		1,8					,,7	,,1	
)ittel		1,0	2,0	2,8	1,3		2,8					2,7	2,7	
)ittel (%-		1,8	2,0	2,3	1,3		2,8	2,8	2,3					
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1rte,l,ge

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& LSA)e"*lenburg-Vor+o , , ern- :al , *ni"*en 1-0

Anzahl 1rte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden					
			Intensit"t	Sorte	ittel	ittel	%eetzendor			&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	%aruth
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	2,3	2,0	' ,0	' ,0		2,2	2,1	2,2					4,0	' ,0
	. WS .os , os	2,2	2,2	% ,0	' ,0		6,8	2,2	2,2					' ,0	\$,0
	L& Veroni*a	2,8	2,2	7,0	4,0		3,3	2,3	2,8					2,(% ,0
	9orerero - :	2,3	2,2	% ,0	' ,0		6,8	2,2	2,0					2,(' ,0
	. WS :iggins	2,2	2,2	4,0	4,0		6,0	2,0	2,7					2,0	7,0
	S(;ule	2,3	2,2	2,0	' ,0		2,3	2,6	2,6					& ,(2,(
) irabelle	1,8	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	1,0					2,0	2,0
	. WS 1rbit	2,8	2,2	' ,0	' ,0		2,0	2,1	2,0					2,0	% ,0
	S< &aliteoo - :	1,7	2,2	' ,0	4,0		2,3	2,8	2,6					2,0	4,(
	S< %ara"ooda - :		2,2	(,0	' ,0		6,2	2,8						4,((,0
	;ourne=		2,0	% ,0	' ,0		6,3	2,0						2,(% ,0
	. WS \$le , , ing		2,2	4,0	' ,0		2,8	2,8						' ,0	% ,0
) elia		2,2	4,0	' ,0		2,8	2,6						2,0	' ,0
	S(Laurielle		6,0	% ,0	' ,0		6,8	6,2						2,(4,0
	. WS Walla"e			(,0	2,(2,8							2,0	4,0
	>ubino			2,0	' ,0		2,3							2,0	2,(
	Diadora			' ,0	' ,0		2,0							2,0	2,(
	?aradies			% ,0	' ,0		6,3							2,0	' ,0
	Es+rit			(,0	' ,0		6,0							2,0	' ,0
	9euto			4,0	' ,0		2,8							' ,0	4,0
\$inola			' ,0	2,(2,8							& ,0	' ,0	
Viola			% ,0	' ,0		6,3							& ,0	4,0	
@ali ornia (zz-	1,3	1,7	4,0	2,(2,2	2,2	2,0					2,(2,(
. WS)oselle (zz-			4,0	' ,0		2,3							2,((,0	
%ordeauA (zz-			4,0	' ,0		2,3							2,(' ,0	
) ittel	2,3	2,3	6,2	2,2		2,8							2,6	6,2	
) ittel (%-	2,8	2,2	6,0	2,2		2,7	2,0	2,7							
&renzdi ð															
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	2,2	2,8	& ,0	' ,0	% ,0	2,2	2,0	2,7					2,1	4,1
	. WS .os , os	1,8	2,1	& ,0	2,(4,0	2,3	2,2	2,1					2,0	2,7
	L& Veroni*a	2,1	2,8	2,0	2,((,'	2,2	2,8	2,0					2,1	4,1
	9orerero - :	1,2	2,8	' ,0	& ,(' ,7	2,7	2,8	2,6					2,7	& ,7
	. WS :iggins	2,2	2,2	2,0	' ,0	(,'	2,6	2,7	2,8					2,1	' ,7
	S(;ule	2,1	2,2	& ,0	& ,0	' ,'	1,8	2,1	2,1					2,1	& ,7
) irabelle	1,0	2,2	& ,0	& ,0	2,7	1,8	2,0	2,0					& ,7	2,1
	. WS 1rbit	1,7	2,3	2,0	' ,0	4,0	2,0	2,7	2,6					2,0	2,0
	S< &aliteoo - :	1,8	2,8	' ,0	2,(4,7	2,6	2,0	2,3					2,0	2,1
	S< %ara"ooda - :		2,6	2,0	2,(4,1	2,0	2,2						' ,0	2,0
	;ourne=		2,6	' ,0	' ,0	4,7	2,8	2,8						2,1	4,0
	. WS \$le , , ing		2,2	4,0	2,(% ,0	6,2	2,0						& ,7	2,1
) elia		2,3	2,0	' ,0	4,0	2,0	2,7						2,7	2,7
	S(Laurielle		2,0	' ,0	4,0	\$,'	3,1	2,8						2,7	2,0
	. WS Walla"e			& ,0	& ,(% ,0	2,8							2,0	2,1
	>ubino			& ,0	2,0	2,0	1,7							2,0	& ,7
	Diadora			& ,0	2,(2,7	2,1							2,1	2,7
	?aradies			(,0	' ,0	\$,0	3,2							2,7	' ,0
	Es+rit			& ,0	' ,0	% ,'	2,6							2,7	& ,7
	9euto			& ,(' ,0	(,0	2,2							2,7	(,1
\$inola			& ,0	& ,0	4,0	2,0							& ,7	& ,7	
Viola			2,0	& ,(4,0	2,3							& ,'	& ,7	
@ali ornia (zz-	1,2	2,1	2,0	& ,0	4,1	2,6	2,2	2,0					2,0	2,0	
. WS)oselle (zz-			' ,0	2,(4,7	2,6							2,1	' ,1	
%ordeauA (zz-			& ,0	2,0	4,7	2,8							2,1	2,0	
) ittel	1,8	2,6	2,0	2,2	6,7	2,0							2,2	2,8	
) ittel (%-	1,0	2,6	1,8	2,1	6,2	2,7	2,3	2,6							
&renzdi ð															

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1rte,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&, LSA)e""lenburg-Vor+o , , ern-Chrenrertrag g te Chre

Anzahl 1rte	2018 2	2010 1	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20 2	2018-20 3	2020 Standorte , it \$rosts"haden				
			Intensit"t	Sorte	ittel	ittel	%eetzendor			&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	%aruth
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	1,2	1,1	&,(&&			1,2	1,2	1,2				
	.WS .os , os	1,1	1,2	&,%	&4			1,3	1,6	1,2				
	L& Veroni*a	1,2	1,2	&7	&,(1,8	1,3	1,6				
	9orereroo - :	1,2	1,2	&#	&,'			1,8	1,3	1,6				
	.WS :iggins	1,1	1,6	&\$	&7			1,7	1,8	1,6				
	S(;ule	1,2	1,8	&,%	&4			1,3	1,3	1,6				
)irabelle	1,2	1,6	&7	&4			1,3	1,3	1,6				
	.WS 1rbit	1,1	1,0	2,0	&4			1,7	1,6	1,2				
	S< &aliteoo - :	1,1	1,6	2,0	&&			1,8	1,3	1,2				
	S< %ara"ooda - :		1,2	2,0	&,(1,7	1,8					
	;ourne=		1,6	&#	&2			1,3	1,3					
	.WS \$le , , ing		1,0	2,&	&2			1,8	1,6					
)elia		1,2	&7	&&			1,6	1,6					
	S(Laurielle		1,2	2,&	&0			1,3	1,6					
	.WS Walla"e			&7	&&			1,6						
	>ubino			2,0	&,(1,7						
	Diadora			&,(&&			1,2						
	?aradies			&,%	&2			1,6						
	Es+rit			&7	&,(1,8						
	9euto			2,1	&2			1,8						
\$inola			&\$	&&			1,3							
Viola			&7	&2			1,3							
@ali ornia (zz-	0,8	0,7	&0	0,#			0,0	0,8	0,8					
.WS)oselle (zz-			&0	0,#			0,0							
%ordeauA (zz-			&0	&0			1,0							
)ittel	1,1	1,2	1,7	1,2			1,3							
)ittel (%-	1,1	1,2	1,8	1,2			1,3	1,6	1,2					
&renzdi ð														
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	1,2	1,0	&\$	&&			1,6	1,2	1,2				
	.WS .os , os	1,1	0,0	&\$	&,'			1,3	1,2	1,2				
	L& Veroni*a	1,2	1,2	2,(&4			2,0	1,7	1,3				
	9orereroo - :	1,2	1,2	2,2	&4			1,8	1,8	1,6				
	.WS :iggins	1,2	1,1	&#	&,%			1,8	1,3	1,6				
	S(;ule	1,2	1,1	&\$	&4			1,8	1,6	1,6				
)irabelle	1,2	1,2	2,0	&4			1,7	1,3	1,6				
	.WS 1rbit	1,2	1,2	2,0	&4			1,7	1,3	1,6				
	S< &aliteoo - :	1,2	1,2	&#	&,'			1,8	1,3	1,6				
	S< %ara"ooda - :		1,2	2,0	&,%			1,8	1,8					
	;ourne=		1,8	2,&	&,'			1,7	1,8					
	.WS \$le , , ing		1,0	&#	&,'			1,8	1,6					
)elia		1,1	2,2	&2			1,7	1,3					
	S(Laurielle		1,6	2,(&0			1,7	1,8					
	.WS Walla"e			2,0	&2			1,8						
	>ubino			2,&	&,(1,8						
	Diadora			2,1	&,'			1,8						
	?aradies			2,0	&2			1,8						
	Es+rit			2,(&4			2,0						
	9euto			2,(&,'			1,0						
\$inola			2,0	&,'			1,8							
Viola			2,1	&2			1,7							
@ali ornia (zz-	0,0	0,7	&&	0,#			1,0	0,0	0,0					
.WS)oselle (zz-			&2	&0			1,1							
%ordeauA (zz-			&&	&&			1,1							
)ittel	1,1	1,1	2,0	1,2			1,8							
)ittel (%-	1,2	1,1	1,0	1,2			1,8	1,6	1,2					
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& L\$A)e""lenburg-Vor+o , , ern-)ehltau (%latt- 1-0

Anzahl 1rte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden				
			Sorte	ittel	ittel	%eetzendor	&adegast			. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	%aruth
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit		2,3	&.0	2,0		1,3	2,7	2,7				&.0	2,0
	. WS .os , os		6,8	&.0	' ,0		2,0	2,7	2,7				&.0	2,0
	L& Veroni*a		2,2	&.0	&.0		1,2	2,3	2,3				&.0	2,0
	9orereroo - :		6,3	&.0	2,0		1,3	2,2	2,2				2,0	2,0
	. WS : iggins		3,2	&.0	' ,0		2,0	2,0	2,0				&.0	2,0
	S(;ule		3,3	&.0	4,0		2,3	6,2	6,2				2,0	2,0
) irabelle		6,8	&.0	' ,0		2,2	2,8	2,8				2,0	' ,0
	. WS 1rbit		6,8	&.0	2,0		1,8	2,8	2,8				2,0	2,0
	S< &aliteoo - :		2,0	&.0	2,0		1,3	2,6	2,6				&.0	2,0
	S< %ara"ooda - :		2,8	&.0	2,0		1,8	2,0					&.0	2,0
	;ourne=		6,2	&.0	2,0		1,8	2,2					2,0	2,0
	. WS \$le , , ing		6,0	&.0	' ,0		2,0	2,2					2,0	2,0
) elia		2,2	&.0	' ,0		2,0	2,7					&.0	2,0
	S(Laurielle		3,2	&.0	2,0		1,3	2,7					2,0	2,0
	. WS Walla"e			&.0	(,0		2,0						' ,0	2,0
	>ubino			&.0	2,0		1,8						&.0	2,0
	Diadora			&.0	' ,0		2,0						2,0	2,0
	?aradies			&.0	2,0		1,8						&.0	2,0
	Es+rit			&.0	2,0		1,3						2,0	2,0
	9euto			&.0	&.0		1,2						&.0	2,0
\$inola			&.0	4,0		2,3						2,0	2,0	
Viola			&.0	4,0		2,3						' ,0	' ,0	
@ali ornia (zz-		2,7	&.0	2,0		1,8	2,0	2,0				2,0	2,0	
. WS) oselle (zz-			&.0	&.0		1,2						&.0	2,0	
%ordeauA (zz-			&.0	2,0		1,3						2,0	2,0	
) ittel			6,1	1,0	2,7		1,0					1,0	2,1	
) ittel (%-			6,2	1,0	2,8		1,8	2,2	2,2					
&renzdi ð														
it \$ungizid/W>	Lo , erit	1,2	1,2	&.0	&.0		1,0	1,1	1,1				&.0	2,0
	. WS .os , os	1,7	1,6	&.0	&.0		1,0	1,2	1,2				&.0	2,0
	L& Veroni*a	2,0	1,3	&.0	&.0		1,0	1,6	1,3				&.0	2,0
	9orereroo - :	1,0	1,6	&.0	&.0		1,0	1,2	1,2				&.0	2,1
	. WS : iggins	1,7	1,3	&.0	&.0		1,0	1,6	1,6				&.0	2,0
	S(;ule	1,0	1,2	&.0	&.0		1,0	1,2	1,2				&.0	2,0
) irabelle	1,2	1,6	&.0	&.0		1,0	1,2	1,2				&.0	2,7
	. WS 1rbit	1,0	1,8	&.0	&.0		1,0	1,8	1,3				&.0	2,0
	S< &aliteoo - :	1,0	1,6	&.0	&.0		1,0	1,2	1,2				&.0	2,0
	S< %ara"ooda - :		1,8	&.0	&.0		1,0	1,6					&.0	2,0
	;ourne=		1,3	&.0	&.0		1,0	1,6					&.0	2,0
	. WS \$le , , ing		1,2	&.0	&.0		1,0	1,2					&.0	2,0
) elia		1,6	&.0	&.0		1,0	1,2					&.0	2,0
	S(Laurielle		1,7	&.0	&.0		1,0	1,3					&.0	2,0
	. WS Walla"e			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0
	>ubino			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0
	Diadora			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0
	?aradies			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0
	Es+rit			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0
	9euto			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0
\$inola			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0	
Viola			&.0	&.0		1,0						&.0	2,7	
@ali ornia (zz-	1,2	1,2	&.0	&.0		1,0	1,2	1,2				&.0	2,0	
. WS) oselle (zz-			&.0	&.0		1,0						&.0	2,1	
%ordeauA (zz-			&.0	&.0		1,0						&.0	2,0	
) ittel	1,2	1,6	1,0	1,0		1,0						1,0	2,1	
) ittel (%-	1,2	1,6	1,0	1,0		1,0	1,2	1,2						
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1rte,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&

LSA)e"*lenburg-Vor+o , , ern-

F5ergrost 1-0

Anzahl 1rte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden					
			Intensit"t	Sorte	ittel	ittel	%eetzendor			&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	%aruth
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	2,7	2,0	(,(3,3	6,2	2,2				2,0	1,0
	.WS .os , os	3,0	8,0	2,(2,3	6,7					2,0	1,0
	L& Veroni*a	1,8	2,0	2,0				2,0	2,3	2,1				8,0	2,0
	9orereroo - :	2,0	2,3	2,0				2,0	2,8	2,2				8,(2,0
	.WS :iggins	6,7	7,0	(,(3,3	8,2	3,2				2,0	1,0
	S(;ule	2,2	2,3	1,0				2,0	2,2	2,8				2,0	1,0
)irabelle	2,2	6,0	2,(2,3	2,2	2,8				8,0	1,0
	.WS 1rbit	2,7	6,3	4,0				6,0	6,2	2,0				2,0	1,0
	S< &aliteoo - :	2,3	2,3	2,0				2,0	2,2	2,6				8,(2,0
	S< %ara"ooda - :		6,0	4,(6,3	6,2					2,0	1,0
	;ourne=		2,3	(,(3,3	6,3					2,0	2,0
	.WS \$le , , ing		2,0	(,(2,3	2,2					2,0	2,0
)elia		2,0	(,0				3,0	6,0					2,0	2,(
	S(Laurielle		3,3	4,0				6,0	6,8					2,0	2,0
	.WS Walla"e			(,0				3,0						2,0	1,0
	>ubino			(,(3,3						2,0	(,0
	Diadora			(,0				3,0						2,0	2,0
	?aradies			(,(2,3						2,0	2,0
	Es+rit			2,0				2,0						8,(1,0
	9euto			2,0				2,0						8,0	2,0
\$inola			1,0				2,0						2,0	1,0	
Viola			4,0				6,0						2,(1,0	
@ali ornia (zz-	2,2	2,0	2,0				2,0	2,0	2,1				8,0	2,0	
.WS)oselle (zz-			2,0				2,0						8,0	2,0	
%ordeauA (zz-			1,0				2,0						8,(2,0	
)ittel	2,0	2,8	2,3				2,3						1,8	2,8	
)ittel (%-	2,0	2,0	2,1				2,1	2,3	2,1						
&renzdi ð															
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	1,7	2,6	2,0				2,0	2,2	2,0				2,1	8,0
	.WS .os , os	1,7	2,8	2,0				2,0	2,8	2,2				2,1	8,0
	L& Veroni*a	1,8	2,1	2,0				2,0	2,1	1,0				1,7	8,0
	9orereroo - :	1,7	1,8	2,0				2,0	1,0	1,8				2,0	8,0
	.WS :iggins	1,8	2,2	2,0				2,0	2,0	2,6				2,0	8,0
	S(;ule	1,7	2,8	2,0				2,0	2,3	2,1				2,1	8,0
)irabelle	1,7	2,6	2,0				2,0	2,2	2,0				8,0	2,7
	.WS 1rbit	1,7	2,0	2,0				2,0	2,7	2,2				1,0	8,0
	S< &aliteoo - :	1,7	2,2	2,0				2,0	2,2	2,0				2,7	8,0
	S< %ara"ooda - :		2,8	2,0				2,0	2,6					1,0	8,0
	;ourne=		2,8	2,0				2,0	2,8					1,0	8,0
	.WS \$le , , ing		2,1	2,0				2,0	2,1					2,0	8,0
)elia		2,6	2,0				2,0	2,2					2,1	8,0
	S(Laurielle		2,8	2,0				2,0	2,6					1,0	8,0
	.WS Walla"e			2,0				2,0						2,7	8,0
	>ubino			2,0				2,0						2,0	8,0
	Diadora			2,0				2,0						1,0	8,0
	?aradies			2,0				2,0						2,1	8,0
	Es+rit			2,0				2,0						1,0	8,0
	9euto			2,0				2,0						2,7	8,0
\$inola			2,0				2,0						2,7	8,0	
Viola			2,0				2,0						1,0	8,0	
@ali ornia (zz-	1,2	1,8	2,0				2,0	1,0	1,8				2,7	8,0	
.WS)oselle (zz-			2,0				2,0						1,0	8,0	
%ordeauA (zz-			2,0				2,0						1,0	8,0	
)ittel	1,8	2,0	2,0				2,0						2,8	1,0	
)ittel (%-	1,8	2,6	2,0				2,0	2,2	2,0						
&renzdi ð															

) *)+br,d -rte
 ,ittel/B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1rte,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&, LSA)e""lenburg-Vor+o , , ern- Hetz le""en 1-0

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		ittel	ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde
ohne \$ungizidW>	Lo , erit	2,2	2,2	&.0	&.0			1,0	2,2	2,8				&.0
	.WS .os , os	1,7	2,8	&.0	&.0			1,2	2,2	2,0				&.0
	L& Veroni*a	1,2	2,7	&.0	2,0			1,3	2,2	1,0				&.0
	9orerero - :	2,2	2,2	&.0	&.0			1,2	2,6	2,2				&.0
	.WS :iggins	1,8	2,0	&.0	2,0			1,3	2,6	2,2				&.0
	S(;ule	2,8	6,2	&.0	&.0			1,2	2,0	2,0				&.0
)irabelle	2,7	6,0	&.0	&.0			1,0	2,8	2,1				&.0
	.WS 1rbit	2,2	2,7	&.0	&.0			1,0	2,8	2,3				&.0
	S< &aliteoo - :	2,3	2,8	&.0	&.0			1,0	2,1	2,2				2,0
	S< %ara"ooda - :		2,0	&.0	&.0			1,0	2,2					&.0
	;ourne=		2,7	&.0	&.0			1,2	2,7					&.0
	.WS \$le , , ing		2,7	&.0	&.0			1,0	2,0					2,0
)elia		2,2	&.0	&.0			1,2	2,3					&.0
	S(Laurielle		2,8	&.0	2,0			1,3	2,2					2,0
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,2						&.0
	>ubino			&.0	2,0			1,3						&.0
	Diadora			&.0	2,0			1,3						&.0
	?aradies			&.0	2,0			1,8						&.0
	Es+rit			&.0	2,0			1,3						&.0
	9euto			&.0	&.0			1,2						&.0
	\$inola			&.0	2,0			1,3						&.0
	Viola			&.0	2,0			1,3						&.0
	@ali ornia (zz-	2,0	2,0	&.0	&.0			1,0	1,8	1,8				,0
	.WS)oselle (zz-			&.0	&.0			1,0						,0
	%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0						,0
)ittel		2,1	1,0	1,3			1,2						1,6
)ittel (%-	2,6	2,2	1,0	1,6			1,2	2,6	2,6				
	&renzdi ð													

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		ittel	ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5	ittel	ittel	ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde
it \$ungizidW>	Lo , erit	2,2	2,0	&.0	&.0			1,0	1,8	1,0				&.7
	.WS .os , os	1,3	1,8	&.0	&.0			1,0	1,8	1,3				2,0
	L& Veroni*a	1,2	2,1	&.0	&.0			1,0	1,8	1,8				&.0
	9orerero - :	1,3	2,1	&.0	&.0			1,0	1,8	1,7				&.0
	.WS :iggins	1,3	1,0	&.0	&.0			1,0	1,7	1,8				&.0
	S(;ule	1,8	1,8	&.0	&.0			1,0	1,8	1,8				2,0
)irabelle	2,1	2,1	&.0	&.0			1,0	1,8	1,0				&.7
	.WS 1rbit	1,2	2,2	&.0	&.0			1,0	1,0	1,7				&.0
	S< &aliteoo - :	1,0	2,1	&.0	2,0			1,3	1,0	1,0				2,0
	S< %ara"ooda - :		2,2	&.0	&.0			1,0	1,0					2,7
	;ourne=		2,6	&.0	&.0			1,2	2,1					&.0
	.WS \$le , , ing		2,2	&.0	&.0			1,0	1,0					&.0
)elia		2,1	&.0	&.0			1,0	1,0					2,0
	S(Laurielle		2,2	&.0	&.0			1,0	1,0					&.0
	.WS Walla"e			&.0	&.0			1,0						&.0
	>ubino			&.0	&.0			1,0						2,0
	Diadora			&.0	&.0			1,0						&.7
	?aradies			&.0	&.0			1,0						&.0
	Es+rit			&.0	&.0			1,2						&.0
	9euto			&.0	2,0			1,3						&.0
	\$inola			&.0	&.0			1,2						&.0
	Viola			&.0	&.0			1,0						&.0
	@ali ornia (zz-	1,3	2,0	&.0	&.0			1,0	1,8	1,8				&.7
	.WS)oselle (zz-			&.0	&.0			1,0						&.7
	%ordeauA (zz-			&.0	&.0			1,0						2,0
)ittel	1,3	2,1	1,0	1,1			1,1						1,2
)ittel (%-	1,8	2,0	1,0	1,1			1,1	1,8	1,7				1,6
	&renzdi ð													

) *)+br,d -rte
 ,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,lge S-rte, alle anderen S-rtten 2e1rte,lg

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& L\$A)e"*lenburg-Vor+o , , ern->h=n"hos+oriu , 1-0

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5) ittel) ittel) ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	2,2	6,0	&.0	2,(1,8	2,3	2,2				&.0
	.WS .os , os	1,2	2,0	&.0	2,0			1,3	2,0	1,8				&.0
	L& Veroni*a	1,7	2,3	&.0	2,0			1,3	2,2	1,0				&.0
	9orerero - :	1,2	2,3	&.0	2,0			1,3	1,8	1,8				2,0
	.WS :iggins	2,0	2,3	&.0	2,0			1,3	2,2	2,1				&.0
	S(;ule	1,2	2,0	&.0	2,0			1,3	2,0	1,7				&.0
) irabelle	1,2	2,0	&.0	2,0			1,3	2,0	1,7				&.0
	.WS 1rbit	2,0	2,0	&.0	2,0			1,3	2,0	2,0				&.0
	S< &aliteoo - :	1,7	2,3	&.0	&,(1,2	1,7	1,7				&.0
	S< %ara"ooda - :		2,0	&.0	2,0			1,3	2,0					&.0
	;ourne=		2,3	&.0	2,0			1,3	1,8					&.0
	.WS \$le , , ing		2,3	&.0	&,(1,2	1,7					&.0
) elia		2,0	&.0	&,(1,2	1,8					&.0
	S(Laurielle		2,0	&.0	&,(1,2	1,8					2,0
	.WS Walla"e			&.0	2,0			1,3						&.0
	>ubino			&.0	2,0			1,3						&.0
	Diadora			&.0	2,0			1,3						&.0
	?aradies			&.0	2,0			1,3						&.0
	Es+rit			&.0	2,0			1,3						&.0
	9euto			&.0	2,0			1,3						&.0
\$inola			&.0	2,0			1,3						2,0	
Viola			&.0	2,0			1,3						2,0	
@ali ornia (zz-	1,8	2,0	&.0	2,0			1,3	1,7	1,8				&.0	
.WS)oselle (zz-			&.0	2,0			1,3						&.0	
%ordeauA (zz-			&.0	&,(1,2						&.0	
) ittel		1,3	2,8	1,0	1,0		1,3						1,2	
) ittel (%-		1,7	2,0	1,0	2,0		1,3	2,0	1,8					
&renzdi ð														
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	1,8	2,2	&.0	2,(1,8	2,1	1,0				&.0
	.WS .os , os	1,2	1,0	&.0	&,(1,2	1,7	1,6				&.0
	L& Veroni*a	1,2	2,0	&.0	&,(1,2	1,7	1,3				&.0
	9orerero - :	1,6	2,1	&.0	&,(1,2	1,7	1,8				2,0
	.WS :iggins	1,2	2,1	&.0	2,(1,8	1,0	1,7				&.0
	S(;ule	1,2	2,2	&.0	&,(1,2	1,0	1,8				&.0
) irabelle	1,2	2,6	&.0	&,(1,2	1,0	1,8				&.1
	.WS 1rbit	1,6	2,3	&.0	2,0			1,3	2,1	1,8				&.1
	S< &aliteoo - :	1,3	2,0	&.0	2,0			1,3	1,8	1,7				&.0
	S< %ara"ooda - :		2,8	&.0	&,(1,2	2,1					&.0
	;ourne=		2,2	&.0	2,0			1,3	1,0					&.0
	.WS \$le , , ing		2,0	&.0	2,0			1,3	1,8					&.0
) elia		2,1	&.0	&,(1,2	1,8					&.0
	S(Laurielle		2,3	&.0	&,(1,2	2,0					&.7
	.WS Walla"e			&.0	2,0			1,3						&.1
	>ubino			&.0	2,0			1,3						&.0
	Diadora			&.0	2,0			1,3						&.0
	?aradies			&.0	2,0			1,3						&.0
	Es+rit			&.0	2,0			1,3						&.0
	9euto			&.0	2,0			1,3						&.0
\$inola			&.0	2,0			1,3						&.7	
Viola			&.0	2,0			1,3						&.7	
@ali ornia (zz-	1,6	1,8	&.0	2,0			1,3	1,7	1,8				&.0	
.WS)oselle (zz-			&.0	2,0			1,3						&.0	
%ordeauA (zz-			&.0	2,0			1,3						&.0	
) ittel		1,2	2,1	1,0	1,0		1,3						1,2	
) ittel (%-		1,2	2,1	1,0	1,0		1,6	1,8	1,8					
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 .ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e1rte,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& L\$A)e"*lenburg-Vor+o , ern- (nde inierte %latt le"*en 1-0

Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto5	V++ero5) ittel) ittel) ittel	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne5alde
ohne \$ungizidW>	Lo , erit	1,0	1,0	&,0				1,0	1,0	1,0				
	.WS .os , os	1,3	2,0	&,0				1,0	2,2	2,1				
	L& Veroni*a	2,0	2,2	&,0				1,0	2,3	2,6				
	9orereroo - :	2,3	2,8	&,0				1,0	2,2	2,2				
	.WS : iggins	2,3	6,0	&,0				1,0	2,0	2,1				
	S(;ule	1,0	2,0	&,0				1,0	1,7	1,3				
) irabelle	2,3	2,3	&,0				1,0	2,0	2,1				
	.WS 1 rbit	2,0	2,0	&,0				1,0	2,2	2,3				
	S< &aliteoo - :	2,3	2,8	&,0				1,0	2,2	2,3				
	S< %ara"ooda - :		2,3	&,0				1,0	2,0					
	;ourne=		2,2	&,0				1,0	2,3					
	.WS \$le , , ing		2,0	&,0				1,0	2,2					
) elia		2,2	&,0				1,0	1,8					
	S(Laurielle		2,0	&,0				1,0	2,2					
	.WS Walla"e			&,0				1,0						
	>ubino			&,0				1,0						
	Diadora			&,0				1,0						
	?aradies			&,0				1,0						
	Es+rit			&,0				1,0						
	9euto			&,0				1,0						
\$inola			&,0				1,0							
Viola			&,0				1,0							
@ali ornia (zz-	1,0	2,0	&,0				1,0	1,7	1,3					
.WS) oselle (zz-			&,0				1,0							
%ordeauA (zz-			&,0				1,0							
) ittel		2,6	2,8	1,0			1,0							
) ittel (%-		2,2	2,8	1,0			1,0	2,1	2,1					
&renzdi ð														
Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden					2010/20	2018-20	2020 Standorte , it \$rosts"haden			
, it \$ungizidW>	Lo , erit	1,8	1,8	&,0				1,0	1,6	1,3				
	.WS .os , os	2,3	2,8	&,0				1,0	2,2	2,2				
	L& Veroni*a	2,0	2,6	&,0				1,0	2,8	2,3				
	9orereroo - :	2,0	2,3	&,0				1,0	2,2	2,1				
	.WS : iggins	2,3	2,6	&,0				1,0	2,8	2,1				
	S(;ule	1,8	2,1	&,0				1,0	1,0	1,8				
) irabelle	1,8	2,2	&,0				1,0	1,0	1,8				
	.WS 1 rbit	2,0	2,2	&,0				1,0	2,7	2,6				
	S< &aliteoo - :	2,0	2,3	&,0				1,0	2,2	2,1				
	S< %ara"ooda - :		2,7	&,0				1,0	2,2					
	;ourne=		2,6	&,0				1,0	2,8					
	.WS \$le , , ing		2,7	&,0				1,0	2,2					
) elia		2,3	&,0				1,0	2,1					
	S(Laurielle		2,1	&,0				1,0	2,8					
	.WS Walla"e			&,0				1,0						
	>ubino			&,0				1,0						
	Diadora			&,0				1,0						
	?aradies			&,0				1,0						
	Es+rit			&,0				1,0						
	9euto			&,0				1,0						
\$inola			&,0				1,0							
Viola			&,0				1,0							
@ali ornia (zz-	1,8	1,8	&,0				1,0	1,3	1,8					
.WS) oselle (zz-			&,0				1,0							
%ordeauA (zz-			&,0				1,0							
) ittel		2,2	2,8	1,0			1,0							
) ittel (%-		2,1	2,3	1,0			1,0	2,1	2,1					
&renzdi ð														

) *)+br,d -rte
 .,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1 "e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rten 2e!r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L& LSA)e"*lenburg-Vor+o , , ern-
 Datu , Au gang

Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%eetzendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"n h eld	>uhlsdor	Sonne 5alde
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	2880082017	1681082018	0781082010	1881082010			0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	.WS .os , os	2780082017	1681082018	0881082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	L& Veroni*a	2780082017	1681082018	0781082010	1881082010			02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	9oreroo - :	2880082017	1681082018	0081082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	.WS : iggins	2780082017	1281082018	1081082010	1881082010			0' .&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	S(; ule	2880082017	1681082018	0781082010	1881082010			02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	
) irabelle	2780082017	1681082018	0881082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	.WS 1 rbit	2880082017	1681082018	0081082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	S< &alileo - :	2780082017	1681082018	0081082010	1881082010			0' .&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	S< %ara"ooda - :		1681082018	0881082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	;ourne=		1681082018	0781082010	1881082010			02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	.WS \$le , , ing		1681082018	0881082010	1881082010			0' .&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
) elia		1681082018	0781082010	1881082010			0' .&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	S(Laurielle		1281082018	0881082010	1881082010			02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	.WS Walla"e			0881082010	1881082010			02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	>ubino			0881082010	1881082010			0' .&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	Diadora			0881082010	1881082010			02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	?aradies			0081082010	1881082010			0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
	Es+rit			0881082010	1881082010			0' .&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
	9euto			0081082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
\$inola			0781082010	1881082010			0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#		
Viola			0081082010	1881082010			0' .&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#		
@ali ornia (zz-	2880082017	1281082018	0881082010	1881082010			02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#		
.WS)oselle (zz-			0881082010	1881082010			02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#		
%ordeauA (zz-			0781082010	1881082010			02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#		
) ittel	2780082017	1681082018	0881082010	1881082010			0281082010	2080082010	2080082010		
) ittel (%-											
&renzdi ð											
Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	0680082017	0081082018	0781082010	1881082010	1881082010		0&.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	.WS .os , os	0680082017	0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	L& Veroni*a	0680082017	0081082018	0781082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	9oreroo - :	0680082017	0081082018	0081082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	.WS : iggins	0680082017	0081082018	1081082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#
	S(; ule	0680082017	0081082018	0781082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#
) irabelle	0680082017	0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	.WS 1 rbit	0680082017	0081082018	0081082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	S< &alileo - :	0680082017	0081082018	0081082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	S< %ara"ooda - :		0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	;ourne=		0081082018	0781082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	.WS \$le , , ing		0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
) elia		0081082018	0781082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	S(Laurielle		0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	.WS Walla"e			0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	>ubino			0881082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	Diadora			0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	?aradies			0081082010	1881082010	1881082010		0&.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#
	Es+rit			0881082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
	9euto			0081082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#
\$inola			0781082010	1881082010	1881082010		0&.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
Viola			0081082010	1881082010	1881082010		0' .&0.20&#	02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	
@ali ornia (zz-	0680082017	0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	'0.0#.20&#	
.WS)oselle (zz-			0881082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	02.&0.20&#	'0.0#.20&#	
%ordeauA (zz-			0781082010	1881082010	1881082010		02.&0.20&#	02.&0.20&#	0&.&0.20&#	'0.0#.20&#	
) ittel	0680082017	0081082018	0881082010	1881082010	1881082010		0281082010	2080082010	2080082010		
) ittel (%-											
&renzdi ð											

) *)+br,d -rte
 .ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e1,ge S-rte, alle anderen S-rtten 2e1r1e1g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S*"hsis"hes L (L&, LSA)e"*lenburg-Vor+o , ,ern-Datu , Chrens"hieben

Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%zeitendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"n h eld	>uhlsdor	Sonne 5alde
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	088032018	108032010	008032020	028032020			82.0(.2020		0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	. WS .os , os	118032018	168032010	128032020	008032020			8'.0(.2020		8&.0(.2020	0#.0(.2020
	L& Veroni*a	088032018	118032010	108032020	038032020			0#.0(.2020		0\$.0(.2020	0(.0(.2020
	9oreroo - :	108032018	128032010	118032020	078032020			82.0(.2020		80.0(.2020	07.0(.2020
	. WS : iggins	108032018	128032010	118032020	078032020			80.0(.2020		80.0(.2020	0%.0(.2020
	S(;ule	008032018	128032010	118032020	068032020			0#.0(.2020		0\$.0(.2020	0%.0(.2020
) irabelle	108032018	168032010	128032020	078032020			80.0(.2020		80.0(.2020	0%.0(.2020
	. WS 1 rbit	088032018	118032010	088032020	088032020			80.0(.2020		0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	S< &alileo - :	008032018	128032010	108032020	088032020			8&.0(.2020		0\$.0(.2020	07.0(.2020
	S< %ara"ooda - :		128032010	118032020	088032020			8&.0(.2020		0#.0(.2020	0\$.0(.2020
	;ourne=		128032010	088032020	088032020			80.0(.2020		0#.0(.2020	0\$.0(.2020
	. WS \$le , , ing		128032010	008032020	078032020			82.0(.2020		07.0(.2020	07.0(.2020
) elia		108032010	108032020	038032020			0\$.0(.2020		0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	S(Laurielle		008032010	088032020	028032020			0#.0(.2020		07.0(.2020	04.0(.2020
	. WS Walla"e			108032020	088032020			82.0(.2020		0#.0(.2020	0(.0(.2020
	>ubino			008032020	078032020			0#.0(.2020		0#.0(.2020	0(.0(.2020
	Diadora			088032020	038032020			0\$.0(.2020		0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	?aradies			038032020	028032020			0#.0(.2020		0%.0(.2020	04.0(.2020
	Es+rit			118032020	078032020			80.0(.2020		0#.0(.2020	0(.0(.2020
	9euto			128032020	088032020			82.0(.2020		80.0(.2020	07.0(.2020
\$inola			068032020	038032020			0#.0(.2020		07.0(.2020	02.0(.2020	
Viola			038032020	028032020			0#.0(.2020		07.0(.2020	04.0(.2020	
@ali ornia (zz-	108032018	168032010	108032020	088032020			82.0(.2020		80.0(.2020	0\$.0(.2020	
. WS)oselle (zz-			088032020	088032020			8&.0(.2020		0#.0(.2020	07.0(.2020	
%ordeauA (zz-			118032020	038032020			0#.0(.2020		80.0(.2020	07.0(.2020	
) ittel	008032018	128032010	008032020	038032020			108032020		088032020	088032020	
) ittel (%-											
&renzdi ð											

Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%zeitendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"n h eld	>uhlsdor	Sonne 5alde
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	008032018	088032010	008032020	028032020	108032020		82.0(.2020	04.0(.2020	0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	. WS .os , os	118032018	108032010	128032020	008032020	168032020		8'.0(.2020	0\$.0(.2020	8&.0(.2020	0#.0(.2020
	L& Veroni*a	008032018	088032010	108032020	038032020	128032020		80.0(.2020	0\$.0(.2020	0\$.0(.2020	0(.0(.2020
	9oreroo - :	108032018	008032010	118032020	078032020	128032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	80.0(.2020	07.0(.2020
	. WS : iggins	108032018	008032010	118032020	078032020	128032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	80.0(.2020	0%.0(.2020
	S(;ule	008032018	008032010	118032020	068032020	008032020		80.0(.2020	0\$.0(.2020	0\$.0(.2020	0%.0(.2020
) irabelle	108032018	108032010	128032020	078032020	118032020		8&.0(.2020	0\$.0(.2020	80.0(.2020	0%.0(.2020
	. WS 1 rbit	008032018	088032010	088032020	088032020	128032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	S< &alileo - :	108032018	008032010	108032020	088032020	118032020		8&.0(.2020	0\$.0(.2020	0\$.0(.2020	07.0(.2020
	S< %ara"ooda - :		088032010	118032020	088032020	118032020		8&.0(.2020	04.0(.2020	0#.0(.2020	0\$.0(.2020
	;ourne=		108032010	088032020	088032020	118032020		8&.0(.2020	0\$.0(.2020	0#.0(.2020	0\$.0(.2020
	. WS \$le , , ing		108032010	008032020	078032020	128032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	07.0(.2020	07.0(.2020
) elia		078032010	108032020	038032020	088032020		80.0(.2020	04.0(.2020	0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	S(Laurielle		088032010	088032020	028032020	088032020		0#.0(.2020	04.0(.2020	07.0(.2020	04.0(.2020
	. WS Walla"e			108032020	088032020	108032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	0#.0(.2020	0(.0(.2020
	>ubino			008032020	078032020	108032020		80.0(.2020	0\$.0(.2020	0#.0(.2020	0(.0(.2020
	Diadora			088032020	038032020	088032020		80.0(.2020	04.0(.2020	0\$.0(.2020	0%.0(.2020
	?aradies			038032020	028032020	078032020		80.0(.2020	04.0(.2020	0%.0(.2020	04.0(.2020
	Es+rit			118032020	078032020	118032020		80.0(.2020	04.0(.2020	0#.0(.2020	0(.0(.2020
	9euto			128032020	088032020	128032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	80.0(.2020	07.0(.2020
\$inola			068032020	038032020	088032020		0#.0(.2020	04.0(.2020	07.0(.2020	02.0(.2020	
Viola			038032020	028032020	008032020		80.0(.2020	04.0(.2020	07.0(.2020	04.0(.2020	
@ali ornia (zz-	128032018	108032010	108032020	088032020	108032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	0\$.0(.2020	0\$.0(.2020	
. WS)oselle (zz-			088032020	088032020	008032020		82.0(.2020	0\$.0(.2020	0#.0(.2020	07.0(.2020	
%ordeauA (zz-			118032020	038032020	108032020		8&.0(.2020	0\$.0(.2020	80.0(.2020	07.0(.2020	
) ittel	108032018	008032010	008032020	038032020	108032020		108032020	088032020	088032020	088032020	
) ittel (%-											
&renzdi ð											

) *)+br,d -rte
 , ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rt en 2e1r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&, LSA)e""lenburg-Vor+o , ,ern-Datu , &elbreie

Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
		ittel	ittel	weetendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne 5alde
ohne \$ungid/W>	Lo , erit	088082018	168082010	288082020	188082020			&\$.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020
	. WS .os , os	108082018	138082010	028072020	188082020			24.0%.2020		2(.0%.2020	&%.0%.2020
	L& Veroni*a	008082018	138082010	028072020	178082020			87.0%.2020		2&.0%.2020	84.0%.2020
	9oreroo - :	108082018	188082010	288082020	108082020			2&.0%.2020		2'.0%.2020	&(.0%.2020
	. WS : iggins	008082018	188082010	208082020	178082020			22.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020
	S(;ule	108082018	178082010	208082020	208082020			20.0%.2020		24.0%.2020	&(.0%.2020
) irabelle	008082018	178082010	288082020	228082020			22.0%.2020		22.0%.2020	&(.0%.2020
	. WS 1rbit	008082018	138082010	208082020	178082020			8#.0%.2020		24.0%.2020	&(.0%.2020
	S< &alileo - :	008082018	188082010	288082020	188082020			24.0%.2020		24.0%.2020	&(.0%.2020
	S< %ara"ooda - :		188082010	208082020	188082020			2&.0%.2020		24.0%.2020	&%.0%.2020
	;ourne=		138082010	208082020	188082020			22.0%.2020		24.0%.2020	8%.0%.2020
	. WS \$le , , ing		188082010	208082020	108082020			87.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020
) elia		138082010	288082020	188082020			8&\$.0%.2020		24.0%.2020	&(.0%.2020
	S(Laurielle		128082010	288082020	178082020			8(.0%.2020		22.0%.2020	84.0%.2020
	. WS Walla"e			018072020	178082020			8&\$.0%.2020		22.0%.2020	&(.0%.2020
	>ubino			288082020	188082020			8&\$.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020
	Diadora			288082020	178082020			2&.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020
	?aradies			208082020	188082020			22.0%.2020		24.0%.2020	84.0%.2020
	Es+rit			208082020	108082020			2&.0%.2020		24.0%.2020	&(.0%.2020
	9euto			018072020	108082020			20.0%.2020		22.0%.2020	&(.0%.2020
\$inola			288082020	228082020			8&\$.0%.2020		2'.0%.2020	&(.0%.2020	
Viola			288082020	178082020			2'.0%.2020		2'.0%.2020	84.0%.2020	
@ali ornia (zz-	088022018	188082010	018072020	228082020			2&.0%.2020		2&.0%.2020	8%.0%.2020	
. WS)oselle (zz-			208082020	208082020			24.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020	
%ordeauA (zz-			018072020	188082020			2&.0%.2020		2&.0%.2020	&(.0%.2020	
) ittel	068082018	138082010	208082020	188082020			208082020		228082020	138082020	
) ittel (%-											
&renzdi ð											
Anzahl 1rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
ittel	ittel	weetendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"heid	>uhlsdor	Sonne 5alde		
, it \$ungid/W>	Lo , erit	108082018	138082010	288082020	188082020	228082020		20.0%.2020	&(.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020
	. WS .os , os	118082018	178082010	028072020	188082020	238082020		22.0%.2020	8&\$.0%.2020	2(.0%.2020	&%.0%.2020
	L& Veroni*a	118082018	168082010	028072020	178082020	268082020		24.0%.2020	8&\$.0%.2020	2&.0%.2020	84.0%.2020
	9oreroo - :	108082018	188082010	288082020	108082020	218082020		24.0%.2020	8#.0%.2020	2'.0%.2020	&(.0%.2020
	. WS : iggins	108082018	168082010	208082020	178082020	228082020		22.0%.2020	8&\$.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020
	S(;ule	118082018	178082010	208082020	208082020	208082020		2'.0%.2020	8&\$.0%.2020	24.0%.2020	&(.0%.2020
) irabelle	108082018	188082010	288082020	228082020	208082020		22.0%.2020	8&\$.0%.2020	22.0%.2020	&(.0%.2020
	. WS 1rbit	118082018	168082010	208082020	178082020	108082020		22.0%.2020	87.0%.2020	24.0%.2020	&(.0%.2020
	S< &alileo - :	118082018	178082010	288082020	188082020	108082020		20.0%.2020	8#.0%.2020	24.0%.2020	&(.0%.2020
	S< %ara"ooda - :		178082010	208082020	188082020	218082020		22.0%.2020	&(.0%.2020	24.0%.2020	8%.0%.2020
	;ourne=		178082010	208082020	188082020	218082020		2&.0%.2020	8&\$.0%.2020	24.0%.2020	8%.0%.2020
	. WS \$le , , ing		188082010	208082020	108082020	188082020		2'.0%.2020	8&\$.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020
) elia		188082010	288082020	188082020	188082020		24.0%.2020	&(.0%.2020	24.0%.2020	&(.0%.2020
	S(Laurielle		128082010	288082020	178082020	188082020		8&\$.0%.2020	&(.0%.2020	22.0%.2020	84.0%.2020
	. WS Walla"e			018072020	178082020	228082020		20.0%.2020	8&\$.0%.2020	22.0%.2020	&(.0%.2020
	>ubino			288082020	188082020	228082020		24.0%.2020	8&\$.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020
	Diadora			288082020	178082020	218082020		22.0%.2020	8&\$.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020
	?aradies			208082020	188082020	228082020		20.0%.2020	8%.0%.2020	24.0%.2020	84.0%.2020
	Es+rit			208082020	108082020	238082020		22.0%.2020	&(.0%.2020	24.0%.2020	&(.0%.2020
	9euto			018072020	108082020	238082020		2(.0%.2020	8&\$.0%.2020	22.0%.2020	&(.0%.2020
\$inola			288082020	228082020	218082020		22.0%.2020	&(.0%.2020	2'.0%.2020	&(.0%.2020	
Viola			288082020	178082020	268082020		2&.0%.2020	&(.0%.2020	2'.0%.2020	84.0%.2020	
@ali ornia (zz-	208022018	188082010	018072020	228082020	268082020		2&.0%.2020	8&\$.0%.2020	2&.0%.2020	8%.0%.2020	
. WS)oselle (zz-			208082020	208082020	228082020		22.0%.2020	8#.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020	
%ordeauA (zz-			018072020	188082020	238082020		2&.0%.2020	87.0%.2020	2&.0%.2020	&(.0%.2020	
) ittel	078082018	188082010	208082020	188082020	218082020		218082020	178082020	228082020	138082020	
) ittel (%-											
&renzdi ð											

) *)+br,d -rte
 .ittel/B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rtten 2e1r1e,l,g

LSV Wintergerste 2018 - 2020, Anbaugebiet D-Süd

(Einbeziehung von D-Standorten olgender Einri"htungen# LEL\$ %randenburg, LL& Sa"hsen-Anhalt, S""hsis"hes L (L&, LSA)e"*lenburg-Vor+o , , ern-Datu , Ernte

Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
) ittel) ittel	%eetendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"n h eld	>uhlsdor	Sonne 5alde
ohne \$ungizid/W>	Lo , erit	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	. WS .os , os	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	L& Veroni*a	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	9oreroo - :	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	. WS : iggins	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	S (;ule	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
) irabelle	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	. WS 1 rbit	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	S< &alileo - :	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	S< %ara"ooda - :		2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	;ourne=		2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	. WS \$le , , ing		2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
) elia		2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	S (Laurielle		2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	. WS Walla"e			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	>ubino			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	Diadora			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	?aradies			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	Es+rit			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
	9euto			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020
\$inola			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020	
Viola			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020	
@ali ornia (zz-	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020	
. WS) oselle (zz-			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020	
%ordeauA (zz-			1280782020	2080882020					84.07.2020	8'.07.2020	
) ittel	2680882018	2080882010	1280782020	2080882020					1680782020	1280782020	
) ittel (%-											
&renzdi ß											
Anzahl 1 rte	Sorte	2018	2010	2020 Standorte ohne \$rosts"haden				2020 Standorte , it \$rosts"haden			
Intensit"t	Sorte) ittel) ittel	%eetendor	&adegast	. liesto 5	V++ero 5	%aruth	Lü"n h eld	>uhlsdor	Sonne 5alde
, it \$ungizid/W>	Lo , erit	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	. WS .os , os	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	L& Veroni*a	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	9oreroo - :	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	. WS : iggins	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	S (;ule	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
) irabelle	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	. WS 1 rbit	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	S< &alileo - :	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	S< %ara"ooda - :		2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	;ourne=		2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	. WS \$le , , ing		2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
) elia		2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	S (Laurielle		2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	. WS Walla"e			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	>ubino			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	Diadora			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	?aradies			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	Es+rit			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
	9euto			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020
\$inola			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020	
Viola			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020	
@ali ornia (zz-	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020	
. WS) oselle (zz-			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020	
%ordeauA (zz-			1280782020	2080882020	0780782020			8'.07.2020	84.07.2020	8'.07.2020	
) ittel	2880882018	2080882010	1280782020	2080882020	0780782020			1280782020	1680782020	1280782020	
) ittel (%-											
&renzdi ß											

) *)+br,d -rte
 .,ittel /B0 * Be1ug ba ,
 /110 * 1"e,1e,l,ge S-rte, alle anderen S-rt en 2e!r1e,l,g